

Continue























## Arrancador de batatas

{{#pushedProductsPlacement4.length}} {{#each pushedProductsPlacement4}} {{if product.activeRequestButton}} {{requestButtonContactLabel}} {{/if}} {{product.productLabel}} {{product.model}} {{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#!=product.specData.length-1}} {{/end}} {{/each}} {{product.idpText}} {{product.PushLabel}} {{#if product.newProduct}} {{/if}} {{#if product.hasVideo}} {{/if}} {{#each product.productTagAssociationList}} {{each}} {{(pushedProductsPlacement4.length)}} {{#pushedProductsPlacement5.length}} {{#each pushedProductsPlacement5}} {{#if product.activeRequestButton}} {{requestButtonContactLabel}} {{/if}} {{product.productLabel}} {{product.model}} {{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#!=product.specData.length-1}} {{/end}} {{/each}} {{product.idpText}} {{product.PushLabel}} {{#if product.newProduct}} {{/if}} {{#if product.hasVideo}} {{/if}} {{#each product.productTagAssociationList}} {{/each}} {{/each}} {{/pushedProductsPlacement5.length}} para batatas para cenouras para cebolas para cebolas colheitadeira para mandioca CARTOF - TUBERI Potência do motor: 30 ch - 120 chPeso bruto: 350 kg A escavadeira de batata CARTOF é uma colheitadeira que pode colher todos os tipos de tubérculos até 30 cm de profundidade. A escavadeira de batatas CARTOF foi projetada especificamente ... Ver outros produtosFardin Factory s.a.s para batatas para cebolas para pastinaca colheitadeira para mandioca AMERICA TUBERI ... possível unificar o trabalho de três ceifeiras diferentes numa só máquina. A escavadora de batatas AMERICA foi especificamente concebida para trabalhar tanto em campos estreitos como ... Ver outros produtosFardin Factory s.a.s para maçãs para alfases para rabanetes colheitadeira para mandioca AMERICA ORTAGGI Potência do motor: 80 kW - 150 kWPeso bruto: 800 kgComprimento total : 3 m A colhedora de legumes AMERICA é a única máquina que pode colher muitos tipos de vegetais e permite unificar o trabalho de três colhedoras diferentes em uma única máquina. A escavadeira de legumes ... Ver outros produtosFardin Factory s.a.s montada em trator de 1 linha arrancadeira de batatas CPP series Potência do motor: 50, 55 chPeso bruto: 400 kg - 985 kgComprimento total : 220 cm - 350 cm ... rolamentos. 4. Peneira vibratória traseira que permite uma melhor separação das batatas da terra (opção). O coveiro de batatas CPP-BD2N-140/165 foi concebido para apanhar batatas, cenouras, ... Ver outros produtosSPEDO F.LLI di Spedo Susanna & C. Sas montada em trator de 1 linha arrancadeira de batatas CPL series Potência do motor: 30 chPeso bruto: 225, 115, 260, 86 kgComprimento total : 150, 130 cm ... Escavadora de batatas com descarga lateral que pode ser montada em tratores equipados com ligação de três pontos e tomada de força (TDF), foi concebido para a colheita de batatas em parcelas de terreno ... Ver outros produtosSPEDO F.LLI di Spedo Susanna & C. Sas de arrasto de 1 linha arrancadeira de batatas SRPA 1/I Potência do motor: 60 chPeso bruto: 970 kgComprimento total : 570 cm Ver outros produtosSPEDO F.LLI di Spedo Susanna & C. Sas de arrasto arrancadeira de batatas 7580-RB40-45 ... Colhedora de batatas 1 linha lateral com um funil de fundo móvel (4T). Canal de peneiração (75 cm) canal elevador-defolhador (80 cm). 2 porcos-espinhos. DADOS TECNICOS Comprimento: - 900 cm Largura cm: ... Ver outros produtosIMAC Srl montada em trator de 2 linhas arrancadeira de batatas PHYPI400 Potência do motor: 40 ch - 60 chPeso bruto: 800 kgComprimento total : 2.470 mm ... agitação para separar a terra das batatas e deixá-la cair sob a peneira. As batatas expurgadas da terra são deixadas na superfície do solo por detrás da máquina de forma ordenada. IDENTIFICAÇÃO -A máquina ... Ver outros produtosÓZBIL Tarim ve Ziraat Aletleri Ltd. Şti. montada em trator de 2 linhas com sistema de peneiramento arrancadeira de batatas PHTPI400 Potência do motor: 70 ch - 80 chPeso bruto: 1.050 kgComprimento total : 3.380 mm ... separada das batatas através de movimentos longos de deslocação e salto das paletes. As batatas expurgadas da terra são deixadas na superfície do solo por detrás da máquina de forma ordenada. IDENTIFICAÇÃO -A ... Ver outros produtosÓZBIL Tarim ve Ziraat Aletleri Ltd. Şti. montada em trator de 2 linhas arrancadeira de batatas PHYPI402 Potência do motor: 55 ch - 65 chPeso bruto: 870 kgComprimento total : 2.750 mm ... agitação para separar a terra das batatas e deixá-la cair sob a peneira. As batatas expurgadas da terra são deixadas na superfície do solo por detrás da máquina, de forma ordenada. IDENTIFICAÇÃO a máquina de colheita de batatas ... Ver outros produtosÓZBIL Tarim ve Ziraat Aletleri Ltd. Şti. para meio montada em trator de 1 linha preço indicativo \* R\$ 8.360 arrancadeira de batatas pachitoverde ... Desenterrar as batatas pachito Escavadora de batatas com descarga traseira, adequada para todos os tipos de tratores com engate de 3 pontos e TDF (PDF) A máquina é constituída por um coltler vibratório ... Ver outros produtosImbriano srl montada em trator de 1 linha preço indicativo \* R\$ 9.000 arrancadeira de batatas scavapatate scarico posteriore ... Escavador de batatas Pachito vermelho Colhedora de batatas com grelha agitada É composto por uma parte escavadora, que transporta as batatas e o solo em uma grade de ... Ver outros produtosImbriano srl para cenouras para beterraba montada em trator preço indicativo \* R\$ 12.800 arrancadeira de batatas pachitolaterale ... Cavador de batatas com vibração Indicado para a colheita de batatas, beterrabas, cenouras e outros tubérculos Facilidade de uso e sem manutenção ... são algumas das principais características do escavo ... Ver outros produtosImbriano srl para cenouras para pastinaca para cebolas arrancadeira de batatas KEILER 2 RK22 Comprimento total : 11,8 mAltura total: 4 mLargura total: 3 m ... A ceifeira-debulhadora de batatas premium - Keiler 2 Next Level! A ROPA Keiler 2 RK22 introduz uma nova era na tecnologia de colheita de batata. Uma mistura de soluções técnicas inovadoras e caraterísticas ... Ver outros produtosROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH para cenouras autopropelida de 4 linhas arrancadeira de batatas Kwatro Potência do motor: 500 chPeso bruto: 27.750 kgComprimento total : 14.090, 14.892 mm ... campo, a qualquer hora e em qualquer lugar. Graças ao conceito de colheita frontal que melhora a qualidade, as cristas da batata permanecem intactas e o colhedor tem uma excelente estabilidade. Isto torna possível manter ... Ver outros produtosDewulf Group autopropelida de 2 linhas de 4 linhas arrancadeira de batatas AR4BX ... Lubrificação automática ELEVADOR SOFT-POCKET! Batatas de alta qualidade: Baixas velocidades de transferência, as quedas mais baixas possíveis e o exclusivo elevador SoftPocket trabalham juntos para fornecer batatas ... para batatas de arrasto colheitadeira de 4 linhas 6740 Potência do motor: 100 ch - 370 chComprimento total : 11,3 m - 12,1 m ... A mais recente ceifeira-debulhadora de alta capacidade. A 6740 foi concebida para satisfazer as janelas de eficiência de colheita. Bum telescópio Aumentar o alcance para as camas dos camiões para diminuir a percentagem de hematomas. ... Ver outros produtosSpudnik Equipment Company LLC de arrasto arrancadeira de batatas 1520 ... A nossa escavadora de batatas facilitará os trabalhos mais difíceis da colheita de batatas. Trata-se de uma ferramenta extremamente potente e de alta qualidade, com uma tradição que remonta a 1973. Através ... montada em trator de 1 linha arrancadeira de batatas PS1 BS Peso bruto: 500 kgComprimento total : 2.700 mmAltura total: 1.220 mm ... pequenos tratores. Ideal para fazendas menores. -Chassis forte e resistente. -Uma fila de processamento e elevação de batatas para a parte de trás da máquina. -Excelente separação do solo pelo seu especial "Double ... Ver outros produtosDEMSAN DEMIRDÖGEN para cebolas de arrasto de 2 linhas arrancadeira de batatas HC Arrastrada ... Cebola xuxada por tractor e colhedora de batatas. Diferentes modelos e versões. -Produção variando de 12.000 a 15.000 kg/hora. -Motor de 82 cv / tração às 4 rodas e direcção às 4 rodas. -Reboque com ... Ver outros produtosArgiles Maquinaria de Recoleccion montada em trator de 2 linhas arrancadeira de batatas 4UX-170A Potência do motor: 92 kW - 118 kWPeso bruto: 1.505 kgComprimento total : 4.006 mm ... separação de transporte usando uma tela confiável, com menos danos à batata. A roda trituradora pode agitar a peneira de separação para melhorar a capacidade de separação da batata e do solo. ... Ver outros produtosTransee autopropelida de esteiras arrancadeira de batatas AR4BX A AR-4BX é uma inovação na colheita suave de batatas para o mercado de frescos ou para processamento. Disponível com várias opções de plataforma de limpeza, a Oxbø AR-4BX pode lidar com as condições de colheita mais difíceis. A ... montada em trator de 1 linha arrancadeira de batatas GZ655/1 ... consiste numa lâmina de arado vibratória com profundidade de escavação ajustável que transfere as batatas e o solo para a tremonha vibratória, peneirando as batatas do solo. A profundidade de escavação ... Ver outros produtosCarmach montada em trator de 2 linhas arrancadeira de batatas IU-600A Potência do motor: 12 chPeso bruto: 100 kgLargura total: 600 mm Máquina para colheita de batata Colheitadeira de batata de 3 pontos. Principalmente usada para colher batata, batata doce, alho e outras culturas sob ... Referência 2501245010 Marca Produto Agriserrana Motoenxadas e Motocultivadores Reforçado com bico substituível Referências específicas ean13 2501245010 16 outros produtos na mesma categoria: Descubra a Eficiência na Colheita com o Arrancador de Batatas Filho FI-ARB/1 O Arrancador de Batatas Filho FI-ARB/1 é a solução ideal para a colheita eficiente de batatas, proporcionando praticidade e produtividade ao seu processo agrícola. Desenvolvido com tecnologia avançada, este equipamento oferece uma série de características que o destacam no mercado: 1. Arranque Eficiente em uma Única Linha: Adequado para arrancar batatas em uma única linha, otimizando o trabalho em faixas de plantio de batatas. 2. Descarregador Lateral Inteligente: Equipado com descarregador lateral, permite que as batatas arrancadas sejam descarregadas precisamente em um local específico, facilitando o processo de coleta. 3. Conectividade Simples com Tratores: Pode ser facilmente conectado aos três pontos de um trator, utilizando o sistema de engate padrão, garantindo mobilidade e praticidade no transporte. 4. Sistema Motriz Vibratório com Estabilidade: Seu sistema motriz vibratório, montado sobre sinoblocos, isola efetivamente a estrutura do equipamento do trator, minimizando vibrações e garantindo estabilidade durante a operação. 5. Colheita, Separação e Limpeza em um Único Equipamento: Além de arrancar as batatas, o FI-ARB/1 tem a capacidade de juntá-las e limpá-las, removendo a terra aderida, proporcionando batatas prontas para uso. 6. Contribuição para a Limpeza e Arejamento do Terreno: A operação do arrancador não apenas colhe batatas, mas também contribui indiretamente para a limpeza e arejamento do terreno, removendo parte da vegetação e soltando o solo. 7. Robustez e Durabilidade: Construído de forma robusta com materiais selecionados e testados em condições árduas, o FI-ARB/1 garante durabilidade e uma longa vida útil com baixos custos de manutenção. O Arrancador de Batatas Filho FI-ARB/1 é a escolha certa para impulsionar a eficiência da sua colheita, tornando o processo mais fácil, produtivo e econômico. Invista em qualidade e performance para o seu cultivo com o FI-ARB/1 da Filho. El arrancador de patatas es una máquina agrícola arrastrada por un tractor o con un enganche de tres puntos; se utiliza para cosechar las patatas del suelo. Su amplia rejá, que cubre gran parte de sus pequeñas dimensiones, permite entrar en el terreno y canalizar el producto en las cribas que lo separan de la tierra gracias a la rejilla oscilatoria. Para una conservación excelente de la cosecha, hay que recoger las patatas con cuidado, evitando daños como tajos o abolladuras. Los arrancadores de patatas se dividen en dos categorías: Los primeros se componen de una fila de cribas que extraen los tubérculos del suelo, mientras que los segundos tienen dos filas de cribas y son más complejos. El uso de un arrancador de patatas para tractor, monosurco o bisurco, se decide según las dimensiones de las áreas a trabajar y, por consiguiente, según la cantidad de producto a extraer. El arrancador de patatas puede utilizarse también para cosechar cebollas o ajos. La máquina penetra en el suelo y, mediante el movimiento vibratorio accionado por la toma de fuerza del tractor, facilita la recolección y la limpieza de los tubérculos. En resumen, esta máquina está diseñada para que el trabajo sea fácil y rápido, ya que sólo se necesita una pasada para la cosecha completa en la zona de trabajo. Es una herramienta adecuada tanto para zonas planas como inclinadas, con una profundidad de excavación variable, perfecta para todo tipo de terrenos. ¿Cuáles son las tipologías principales de arrancadores de patatas? Arrancadores de patatas vibratorios Arrancadores de patatas universales Arrancadores de patatas con cinta transportadora Los modelos vibratorios permiten extraer más del 98% de los tubérculos, aumentando el rendimiento de la cosecha. Funcionan a través de una plataforma vibratoria, que elimina los residuos de suelo. Los modelos “universales” proporcionan una eficiencia del 85%, aunque su gran ventaja son los precios asequibles. Gracias a su estructura simple. La forma de trabajar de estos modelos se parece mucho a la de un rastrillo, y no es necesario conectarlo a la toma de fuerza de un tractor. Finalmente, los modelos de cinta transportadora, están equipados con un sistema de cinta que permite el recorrido por los tubérculos, eliminando los residuos del suelo de manera muy efectiva. Criterios de elección: Antes de adquirir este tipo de maquinaria, es importante evaluar los siguientes parámetros: La potencia: cuanto más alta sea, más aumentará la producción. Ancho y profundidad de excavación: determina la profundidad a la que se cosechan los tubérculos y la anchura entre hileras una vez depositados en el suelo. La velocidad. El tipo de terreno en que se va a usar: encuentra todas las informaciones en la descripción del producto. Conclusión: ¿por qué utilizar un arrancador de patatas para tractor? Esta máquina está diseñada para que el trabajo sea fácil y rápido, ya que sólo se necesita una pasada para la cosecha completa de la zona de trabajo. Es una herramienta adecuada tanto para zonas planas, como inclinadas, con una profundidad de excavación variable, perfecta para todo tipo de terrenos. Todo para Labor y cuidado del terreno - Máquinas agrícolas para tractor - Con una gama de más de 13 Arrancadores de patatas al precio más barato del web. El Catálogo 2025 AgriEuro se Enriquece y actualiza constantemente. Con precios de € 480,89 a € 2.379,44 Referéncia 2501245009 Marca Produto Agriserrana Motoenxadas e Motocultivadores Referências específicas ean13 2501245009 16 outros produtos na mesma categoria: Vista rápida Referência: 9263 Marca: Campeon Motores Carrinho de Reboque MD-500 212cc. Motor: ECO 210 212cc Elevação: Gaveta manual Capacidade máxima de carga na planície: 420kg Capacidade máxima de carga para 15º: 235kg Dimensões da plataforma de carga (fechada): 1190x765x300 milímetros Plataforma de carregamento de dimensões (estendida): 1340x915x300 milímetros Peso: 274kg ARRANCADOR DE BATATAS FIALHO FI-ARB/06/ 2T/1500/MEC 2L + TAPETE LATERAL A FIALHO & IRMÃO, LDA, apresenta aos seus clientes e ao público em geral o novo Arrancador de Batatas 2 Linhas FI-ARB/06/2T/1500/MEC com tapete lateral de descarga. Este arrancador foi desenvolvido para a colheita de batatas-doçes e batatas normais, proporcionando maior eficiência no processo. O arrancador é montado nos três pontos do trator e é adequado para o arranque de batatas, batatas-doçes, cebolas e outros tubérculos. Ele possui dois tapetes de limpeza equipados com varetas alternaídas, com passo de 42 mm/m ou 50 mm/m, que garantem uma limpeza eficaz dos tubérculos durante o processo de arranque. A motorização dos tapetes é feita através de um sistema mecânico, proporcionando um funcionamento suave e consistente. Além disso, o arrancador é equipado de série com dois discos de corte anteriores, duas rodas posteriores de controle de profundidade e um rolo posterior para nivelamento do solo. Uma característica adicional é a descarga traseira lateral, que é acionada por um motor hidráulico com regulação da velocidade de descarga. Isso permite um despejo eficiente e controlado dos tubérculos colhidos. Com o Arrancador de Batatas 2 Linhas FI-ARB/06/2T/1500/MEC com tapete lateral de descarga, a FIALHO & IRMÃO, LDA, oferece aos agricultores uma solução completa e eficiente para o arranque de batatas e outros tubérculos, garantindo maior produtividade e qualidade na colheita. Escolha a região em que se situa Portugal Espanha França Alemanha Suíça Bélgica Não consegue encontrar o seu país? 3 Izkopanik krompirja - EuroForest IK 90 Eslovénia, Šentjernej arrancador de batatas Asa-Lift PA-78F 8 Grã-Bretanha, Swineshead Boston Lincol arrancador de batatas Grimme HT 200 11 Grã-Bretanha, Swineshead Boston Lincol arrancador de batatas Grimme AIRSEP 290 53 Polónia, Domaniów 3 Polónia, Podegrodzie 3 Polónia, Podegrodzie arrancador de batatas Bomet Ursa 11 Ucrânia arrancador de batatas Agromet Z609 4 Tipo para trator Número de filas 6 Ucrânia arrancador de batatas Bomet Ursa 14 Ucrânia arrancador de batatas Agromet Z609 8 Cobertura 1,4 m Número de filas 2 Ucrânia arrancador de batatas Bomet Upus Z656 19 VIDEO Número de filas 2 Potência de tração necessária 50 cv País de fabrico Polónia Roménia, Budila Brasov arrancador de batatas Altun İş KARIZMA novo 16 VIDEO Tipo para trator Espécie vibratório Cobertura 2,8 m Número de filas 4 Potência de tração necessária 100 cv País de fabrico Turquia Turquia, NEVŞEHİR/ACIGÖL arrancador de batatas Bomet novo 13 Alemanha, Itterbeck arrancador de batatas Grimme SE 260 UB 17 Alemanha, Bockel - Gyhum Favoritos : 0 Comparação : 0